

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://mecez.nt-rt.ru/> || mze@nt-rt.ru

Каминные топки MCZ серия Plasma

Технические характеристики



MCZ Plasma 50T Wood



Габариты (ШxВxГ)	557x1621x1019 мм
Мощность обогрева	12 кВт
Диаметр дымохода	200 мм
Система чистого стекла	Есть
Система вторичного дожига	Есть
Футеровка топочной камеры	Alutec
Открытие/подъем дверки	Вбок
Материал	Металл
Топливо	Дрова
Класс энергоэффективности	A+
Вес	360 кг

MCZ Plasma 75 dx Wood



Габариты (ШxВxГ)	1634x850x605 мм
Мощность обогрева	12 кВт
Диаметр дымохода	200 мм
Система чистого стекла	Есть
Система вторичного дожига	Есть
Футеровка топочной камеры	Alutec
Открытие/подъем дверки	вбок
Материал	Металл
Топливо	Дрова
Класс энергоэффективности	A+
Вес	312 кг

MCZ Plasma 75 sx Wood



Габариты (ШxВxГ)	1634x850x605 мм
Мощность обогрева	12 кВт
Диаметр дымохода	200 мм
Система чистого стекла	Есть
Система вторичного дожига	Есть
Футеровка топочной камеры	Alutec
Открытие/подъем дверки	вбок
Материал	Металл
Топливо	Дрова
Класс энергоэффективности	A+
Вес	312 кг

MCZ Plasma 75 Wood



Габариты (ШxВxГ)	846x1562x538 мм
Мощность обогрева	12,5 кВт
Диаметр дымохода	200 мм
Система чистого стекла	Есть
Система вторичного дожига	Есть
Футеровка топочной камеры	Alutec
Открытие/подъём дверки	Вниз/как духовка
Материал	Металл
Топливо	Дрова
Класс энергоэффективности	A+
Вес	312 кг

MCZ Plasma 85 Wood



Габариты (ШxВxГ)	956x1562x538 мм
Мощность обогрева	13,3 кВт
Диаметр дымохода	200 мм
Система чистого стекла	Есть
Система вторичного дожига	Есть
Футеровка топочной камеры	Alutec
Открытие/подъём дверки	Вниз/как духовка
Материал	Металл
Топливо	Дрова
Класс энергоэффективности	A+
Вес	328 кг

MCZ Plasma 95 dx Wood



Габариты (ШxВxГ)	1046x1634x605 мм
Мощность обогрева	13,3 кВт
Диаметр дымохода	200 мм
Система чистого стекла	Есть
Система вторичного дожига	Есть
Футеровка топочной камеры	Alutec
Открытие/подъём дверки	Вбок
Материал	Металл
Топливо	Дрова
Класс энергоэффективности	A+
Вес	344 кг

MCZ Plasma 95 sx Wood



Габариты (ШxВxГ)	1046x1634x605 мм
Мощность обогрева	13 кВт
Диаметр дымохода	200 мм
Система чистого стекла	Есть
Система вторичного дожига Футеровка топочной камеры Открытие/подъем	Есть
дверки	Alutec
Материал	Вбок
Топливо	Металл
Класс энергоэффективности	Дрова
Вес	А+
	344 кг

MCZ Plasma 95 Wood



Габариты (ШxВxГ)	1056x1416x589 мм
Мощность обогрева	13,3 кВт
Диаметр дымохода	200 мм
Система чистого стекла	Есть
Система вторичного дожига Футеровка топочной камеры	Есть
Открытие/подъем дверки	Alutec
Материал	Вниз/как духовка
Топливо	Металл
Класс энергоэффективности	Дрова
Вес	А+
	344 кг

MCZ Plasma 95B Wood



Габариты (ШxВxГ)	1056x1416x589 мм
Мощность обогрева	13,5 кВт
Диаметр дымохода	200 мм
Система чистого стекла	Есть
Система вторичного дожига Футеровка топочной камеры	Есть
Открытие/подъем дверки	Alutec
Материал	Вниз/как духовка
Топливо	Металл
Класс энергоэффективности	Дрова
Вес	А+
	328 кг

MCZ Plasma 95T Wood



Габариты (ШxВxГ)	1511x1061x618 мм
Мощность обогрева	12 кВт
Диаметр дымохода	200 мм
Система чистого стекла	Есть
Система вторичного дожига	Есть
Футеровка топочной камеры	Alutec
Открытие/подъем дверки	Вбок
Материал	Металл
Топливо	Дрова
Класс энергоэффективности	A+
Вес	373 кг

MCZ Plasma 115 Wood



Габариты (ШxВxГ)	1276x1416x589 мм
Мощность обогрева	14,1 кВт
Диаметр дымохода	200 мм
Система чистого стекла	Есть
Система вторичного дожига	Есть
Футеровка топочной камеры	Alutec
Открытие/подъем дверки	Вниз/как духовка
Материал	Металл
Топливо	Дрова
Класс энергоэффективности	A+
Вес	384 кг

MCZ Plasma 115B Wood



Габариты (ШxВxГ)	1276x1416x589 мм
Мощность обогрева	14,5 кВт
Диаметр дымохода	200 мм
Система чистого стекла	Есть
Система вторичного дожига	Есть
Футеровка топочной камеры	Alutec
Открытие/подъем дверки	Вниз/как духовка
Материал	Металл
Топливо	Дрова
Класс энергоэффективности	A+
Вес	384 кг

MCZ PLASMA 75Q DX WOOD



Класс энергоэффективности A +

Номинальная выходная мощность 13,00 кВт

Минимальная выходная мощность 6,60 кВт

Эффективность 85.20%

Часовой расход (мин.) 1,90 кг / ч

Часовой расход (макс.) 3,50 кг / ч

Обогреваемый объем 319 м³ (*)

Дымоотвод 20 см

Собственный вес 361 кг

Температура выхлопного дыма не более 191 °С.

Масса дыма 11,5 г / с

MCZ PLASMA 75Q SX WOOD



Класс энергоэффективности A +

Номинальная выходная мощность 13,00 кВт

Минимальная выходная мощность 6,60 кВт

Эффективность 85.20%

Часовой расход (мин.) 1,90 кг / ч

Часовой расход (макс.) 3,50 кг / ч

Обогреваемый объем 319 м³ (*)

Дымоотвод 20 см

Собственный вес 361 кг

Температура выхлопного дыма не более 191 °С.

Масса дыма 11,5 г / с

MCZ PLASMA 75Q WOOD



Класс энергоэффективности A +

Номинальная выходная мощность 13,00 кВт

Минимальная выходная мощность 6,00 кВт

Эффективность 85.20%

Часовой расход (мин) 1,70 кг / ч

Часовой расход (макс.) 3,50 кг / ч

Обогреваемый объем 319 м³ (*)

Дымоотвод 20 см

Собственный вес 343 кг

Температура выхлопного дыма не более 191 °С.

Масса дыма 11,5 г / с

MCZ PLASMA 85Q WOOD



Класс энергоэффективности A +

Номинальная выходная мощность 13,30 кВт

Минимальная выходная мощность 6,40 кВт

Эффективность 85.01%

Часовой расход (мин.) 1,90 кг / ч

Часовой расход (макс.) 3,50 кг / ч

Обогреваемый объем 327 м³ (*)

Дымоотвод 20 см

Собственный вес 359 кг

Температура выхлопного дыма не более 195 °С.

Масса дыма 11 г / с

MCZ PLASMA 95Q DX WOOD



Класс энергоэффективности A +

Номинальная выходная мощность 13,50 кВт

Минимальная выходная мощность 6,80 кВт

Эффективность 85.01%

Часовой расход (мин) 2,00 кг / ч

Часовой расход (макс.) 3,60 кг / ч

Обогреваемый объем 332 м³ (*)

Дымоотвод 20 см

Собственный вес 401 кг

Температура выхлопного дыма не более 198 °С

Масса дыма 96 г / с

MCZ PLASMA 95Q SX WOOD



Класс энергоэффективности A +

Номинальная выходная мощность 13,50 кВт

Минимальная выходная мощность 6,80 кВт

Эффективность 85.01%

Часовой расход (мин) 2,00 кг / ч

Часовой расход (макс.) 3,60 кг / ч

Обогреваемый объем 332 м³ (*)

Дымоотвод 20 см

Собственный вес 401 кг

Температура выхлопного дыма не более 198 °С

Масса дыма 96 г / с

MCZ PLASMA 95Q WOOD



Класс энергоэффективности A +

Номинальная выходная мощность 13,50 кВт

Минимальная выходная мощность 6,40 кВт

Эффективность 85,10%

Часовой расход (мин.) 1,90 кг / ч

Часовой расход (макс.) 3,60 кг / ч

Обогреваемый объем 332 м³ (*)

Дымоотвод 20 см

Собственный вес 375 кг

Температура выхлопного дыма не более 198 °С

Масса дыма 10,7 г / с

MCZ PLASMA 115Q WOOD



Класс энергоэффективности A +

Номинальная выходная мощность 13,80 кВт

Минимальная выходная мощность 6,80 кВт

Эффективность 85,10%

Часовой расход (мин) 2,00 кг / ч

Часовой расход (макс.) 3,70 кг / ч

Обогреваемый объем 339 м³ (*)

Дымоотвод 20 см

Собственный вес 415 кг

Температура выхлопного дыма не более 201 °С

Масса дыма 11,4 г / с

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://mecez.nt-rt.ru/> || mze@nt-rt.ru